

Couche anti-rouille à l'intérieur du réservoir
10 ans
 de garantie contre la corrosion perforante

OFFRES SPÉCIALES

valables jusqu'au 31.12.2018



1 K 282/40

Action sans TVA: Fr. 850.-
 Action avec TVA: Fr. 915.45
 Prix tarif avec TVA: Fr. 1120.10



4 506/270

Action sans TVA: Fr. 1850.-
 Action avec TVA: Fr. 1992.45
 Prix tarif avec TVA: Fr. 2423.25



Couche anti-rouille à l'intérieur du réservoir
10 ans
 de garantie contre la corrosion perforante



2 K 265/25T

Action sans TVA: Fr. 395.-
 Action avec TVA: Fr. 425.40
 Prix tarif avec TVA: Fr. 533.10

NEW



3 Airstar 45

Action sans TVA: Fr. 242.-
 Action avec TVA: Fr. 260.65
 Prix tarif avec TVA: Fr. 296.20



5 906/270

Action sans TVA: Fr. 2950.-
 Action avec TVA: Fr. 3177.15
 Prix tarif avec TVA: Fr. 3877.20



Couche anti-rouille à l'intérieur du réservoir
10 ans
 de garantie contre la corrosion perforante

1 K 282/40

Compresseur mobile, 1 cylindre, branché directement. Montage Suisse, filtre-régulateur et 2 accouplements (ARO 210). Moteur 1,8 kW, 230 V/50 Hz, compresseur 2850 t/min, volume engendré 255 l/min, débit effectif 160 l/min, pression maximale 10 bar, réservoir de 40 l, niveau sonore 79 dBA/1 m, poids 39 kg.

2 K 265/25T

Compresseur mobile, 1 cylindre, branché directement, filtre-régulateur + 2 accouplements (ARO 210). Moteur 1,5 kW, 230 V/50 Hz, compresseur 2850 t/min, volume engendré 250 l/min, débit 140 l/min, pression max. 10 bar, réservoir

25 l, niveau sonore 77 dBA/1m, poids 26 kg.

3 Airstar 45

Compresseur portatif 1 cylindre sans huile, avec accouplement (ARO 210), moteur 0,25 kW, 230 V/50 Hz, 2840 t/min, volume engendré 41 l/min, débit effectif 24 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 4 l, niveau sonore 72 dBA/1 m, poids 10 kg.

4 506/270

Compresseur stationnaire, 2 cylindres, bi-étagés. Montage Suisse. Moteur 3,0 kW, 400 V/50 Hz, compresseur 1190 t/min, volume engendré 450 l/min, débit 360 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 79 dBA/1m, poids 163 kg.

5 906/270

Compresseur stationnaire 2 cylindres, bi-étagés. Montage Suisse. Moteur 5,5 kW, 3x400 V/50 Hz, compresseur 1280 t/min, volume engendré 830 l/min, débit effectif 680 l/min, pression maximale 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 80 dBA/1 m, poids 179 kg. Avec démarrage étoile-triangle, compteur horaire et 1,8 m de câble.



Installation complète prête à l'emploi pour un air comprimé sec et propre

- Réservoir d'air comprimé 270 l, intérieur protégé par une couche antirouille
- Pression max. 10 bar
- Sécheur d'air par réfrigération
- Préfiltre et microfiltre
- Dimensions 112x76x168 cm
- Niveau sonore 63-64 dBA/1m

1

COMBI 06/10/270T

Action sans TVA: **Fr. 7100.-**
Action avec TVA: Fr. 7646.20
Prix tarif avec TVA: Fr. 9046.80

2

COMBI 08/10/270T

Action sans TVA: **Fr. 7800.-**
Action avec TVA: Fr. 8400.60
Prix tarif avec TVA: Fr. 9908.40

3

COMBI 11/10/270T

Action sans TVA: **Fr. 8500.-**
Action avec TVA: Fr. 9154.50
Prix tarif avec TVA: Fr. 10662.30



4

3402

Action sans TVA: **Fr. 150.-**
Action avec TVA: Fr. 161.55
Prix tarif avec TVA: Fr. 204.65

NEW



5

C 9/10

Action sans TVA: **Fr. 5900.-**
Action avec TVA: Fr. 6354.30
Prix tarif avec TVA: Fr. 7969.80

NEW



6

IDFA6-UGL-MFP

Sécheur d'air par réfrigération

- prêt à l'installation avec conduite bypass
- récipient pour condensat 10 l
- microfiltre avec réservoir d'huile 1 l

Action sans TVA: **Fr. 1450.-**
Action avec TVA: Fr. 1561.65
Prix tarif avec TVA: Fr. 1917.05

7

IDFA11-UGL-MF

Action sans TVA: **Fr. 1780.-**
Action avec TVA: Fr. 1917.05
Prix tarif avec TVA: Fr. 2390.95



8

OWT 9508-SET

Action sans TVA: **Fr. 360.-**
Action avec TVA: Fr. 387.70
Prix tarif avec TVA: Fr. 479.25



Set de raccordement inclus

1 COMBI 06/10/270T Compresseur à vis

Moteur 5,5 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 720 l/min, poids 400 kg.

2 COMBI 08/10/270T Compresseur à vis

Moteur 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 1020 l/min, poids 405 kg.

3 COMBI 11/10/270T Compresseur à vis

Moteur 11,0 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 1430 l/min, poids 410 kg.

4 3402 Purgeur automatique

Purgeur commandé en fonction du niveau, sans perte d'air comprimé pour compresseurs jusqu'à max. 10'000 l/min.

5 C 9/10 Compresseur à vis

moteur 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 1060 l/min, pression de service 10 bar, niveau sonore 68 dBA/1 m, poids 215 kg, 48x99x123 cm, raccordement G½".

6 IDFA6-UGL-MFP

Sécheur d'air par réfrigération

Pour de l'air comprimé sec et propre. Débit d'air 680 l/min à un point de rosée de +5 °C.

Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 5,5 kW, raccordement G½".

7 IDFA11-UGL-MF

Sécheur d'air par réfrigération

Pour de l'air comprimé sec et propre. Débit d'air 1508 l/min à un point de rosée de +5 °C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 11 kW, raccordement G½".

8 OWT 9508-SET

Séparateur d'huile et d'eau

PURO Mini – pour condensat huileux des compresseurs avec un débit d'air jusqu'à max. 2000 l/min. Set de raccordement inclus.



1 334.1201

Action sans TVA: **Fr. 370.-**
Action avec TVA: Fr. 398.50
Prix tarif avec TVA: Fr. 501.90



6 A 2190.02

Action sans TVA: **Fr. 24.-**
Action avec TVA: Fr. 25.85
Prix tarif avec TVA: Fr. 31.25



2 A 2115-05

Action sans TVA: **Fr. 27.-**
Action avec TVA: Fr. 29.10
Prix tarif avec TVA: Fr. 36.85



NEW

7 2412.10

Action sans TVA: **Fr. 195.-**
Action avec TVA: Fr. 210.-
Prix tarif avec TVA: Fr. 301.60

3 A 2116-08

Action sans TVA: **Fr. 39.-**
Action avec TVA: Fr. 42.-
Prix tarif avec TVA: Fr. 54.30

8 2412.11

Action sans TVA: **Fr. 195.-**
Action avec TVA: Fr. 210.-
Prix tarif avec TVA: Fr. 301.60



suva**pra**

4 19-958-9704

Action sans TVA: **Fr. 77.-**
Action avec TVA: Fr. 82.95
Prix tarif avec TVA: Fr. 101.-



NEW

9 2512.10

Action sans TVA: **Fr. 315.-**
Action avec TVA: Fr. 339.25
Prix tarif avec TVA: Fr. 447.-



suva**pra**

5 19-958-9741

Action sans TVA: **Fr. 62.-**
Action avec TVA: Fr. 66.80
Prix tarif avec TVA: Fr. 81.85

10 2512.11

Action sans TVA: **Fr. 315.-**
Action avec TVA: Fr. 339.25
Prix tarif avec TVA: Fr. 447.-

1 334.1201
Enrouleur de tuyau autom.
Exécution ouverte en tôle d'acier, avec 15 m de tuyau Ø 10x14 mm ULTRAFLEX POLAR pour air comprimé ou eau froide max. 15 bar. Tuyau d'entrée 1,5 m. Raccordement avec filetage ext. G $\frac{3}{4}$."

2 A 2115-05 **Tuyau spiralé en PU**
Ø 5/8 mm, bleu, longueur utile max. 4 m, avec protection anti-pliers métallique. Filetages tournants G $\frac{1}{4}$ " aux deux extrémités.

3 A 2116-08 **Tuyau spiralé en PU**
Ø 6,5/10 mm, longueur utile max. 6 m, exécution comme pos. 2.

4 19-958-9704 **Tuyau spiralé universel PUR, CEJN**
Ø 8/12 mm, bleu, 10 m, kit avec accouplement de sécurité (eSafe) et contre-pièce série 300.

5 19-958-9741, **Tuyau spiralé universel PUR, CEJN**
Ø 6,5/10 mm, bleu, longueur utile max. 6 m, kit avec accouplement de sécurité (eSafe) et contre-pièce série 300.

6 A 2190.02 **Porte-tuyaux**
En alu, largeur 250 mm, hauteur 130 mm, saillie ext. 105 mm, saillie int. 92 mm.

7 2412.10 **Enrouleur de tuyau**
Boîtier en plastique, 16 m de tuyau en PU 10/14 mm, pression max. 15 bar, sortie G $\frac{3}{4}$ "

8 2412.11 **Enrouleur de tuyau**
exécution comme pos. 7, avec boîtier gris.

9 2512.10 **Enrouleur de câble électrique**
boîtier en plastique résistant aux chocs, protecteur contre les surcharges et 19 m de câble électrique 3 x 2,5 mm 2 .

10 2512.11 **Enrouleur de câble électrique**
exécution comme pos. 9, avec boîtier gris.



NEW

1 CP 7749

Action sans TVA: **Fr. 350.-**
Action avec TVA: Fr. 382.34
Prix tarif avec TVA: Fr. 511.60



5 245.271

Action sans TVA: **Fr. 98.-**
Action avec TVA: Fr. 105.55
Prix tarif avec TVA: Fr. 135.70



2 RC 7028

Action sans TVA: **Fr. 215.-**
Action avec TVA: Fr. 231.55
Prix tarif avec TVA: Fr. 289.15



6 A 1270.02

Action sans TVA: **Fr. 179.-**
Action avec TVA: Fr. 192.80
Prix tarif avec TVA: Fr. 245.55



3 RC 7048

Action sans TVA: **Fr. 235.-**
Action avec TVA: Fr. 253.10
Prix tarif avec TVA: Fr. 317.70

NEW

7 A 1270.12-30es

Action sans TVA: **Fr. 245.-**
Action avec TVA: Fr. 263.85
Prix tarif avec TVA: Fr. 320.95



4 PPA100-06

Action sans TVA: **Fr. 95.-**
Action avec TVA: Fr. 102.30
Prix tarif avec TVA: Fr. 205.70



Energy saving

plage de contrôle:
1 bar à + 10 bar



8 A 3317

Action sans TVA: **Fr. 39.-**
Action avec TVA: Fr. 42.-
Prix tarif avec TVA: Fr. 58.15

suvaPro

réduction de pression
incorporée

9 A 3317/S

Action sans TVA: **Fr. 41.-**
Action avec TVA: Fr. 44.15
Prix tarif avec TVA: Fr. 61.40

1 CP 7749 **Boulonneuse à chocs** carré d'entraînement 1/2". Mécanisme de frappe à marteaux jumelés, couple au dévissage max.: 1300 Nm / couple au vissage: 704 Nm. Technologie S2S, poids 1,8 kg.

2 RC 7028 **Meuleuse droite** moteur puissant de 400 W, max. 27'000 t/min, nouveau avec blocage de broche, pince de serrage 6 mm, boîtier en composite avec poignée anti-dérapante, poids 0,72 kg.

3 RC 7048 **Meuleuse droite, broche longue** exécution comme pos. 3 mais avec broche longue, poids 0,82 kg.

4 PPA100-06 **Manomètre de contrôle** Pour contrôler la pression rapide et facilement. Affichage LCD avec retro-éclairage. Fonctionnement en continu possible. Raccordement Ø 6 mm. (avec piles).

5 245.271 **Gonfleur de pneus** Manomètre Ø 80 mm, 0-12 bar, utilisable d'une main, prise à levier système Michelin et contre-pièce (ARO 210).

6 A 1270.02 **Filtre régulateur** Fabriqué en Suisse. Robuste et fiable, G1/2", débit jusqu'à 1830 l/min. Plage de réglage de 0,5 à 10 bar, avec manomètre et purge manuelle.

7 A 1270.02-30es **Filtre régulateur** avec coude et 2 accouplements de sécurité (eSafe) série 300.

8 A 3317 **Soufflette de sécurité** avec réduction de pression incorporée 3,5 bar selon les consignes suvaPro. Pression de service, max. 10 bar, filetage intérieur G1/4, consommation d'air à 4 bar 90 l/min.

9 A 3317/S **Soufflette de sécurité** exécution comme pos. 8, avec contre-pièce (ARO 210).